



Calendario de Conformidad de Florida Tintorerías de Percloroetileno

2025

Este calendario está diseñado para las tintorerías Perc. Ésta resume las regulaciones ambientales y proporciona un lugar para que usted mantenga los registros requeridos. Mantenga estos registros en sus instalaciones durante cinco años.

Provisto por: Programa de Asistencia Ambiental para Pequeñas Empresas, Departamento de Protección Ambiental.

Regulaciones Ambientales

Las tintorerías son instalaciones dedicadas a la limpieza de telas en un solvente no acuoso por medio de uno o más lavados, extracción del exceso de solvente por hilatura y secado por volteo en una corriente de aire. Dichas instalaciones incluyen máquinas de seco a seco, filtros y sistemas de purificación; equipo de control de emisiones; sistemas de eliminación de residuos; tanques de retención; bombas, tuberías y válvulas auxiliares.

Las instalaciones de limpieza en seco que utilizan el solvente percloroetileno, o perc, considerado un contaminante de aire tóxico o peligroso, son elegibles para operar en Florida bajo los términos de un permiso general de aire (AGP) de acuerdo con los requisitos del reglamento **Rule 62-210.310(5)(f), Florida Administrative Code (F.A.C.)**.

Un AGP es una autorización por reglamento para construir u operar un tipo específico de instalación de emisión de contaminantes de aire. El uso de dicha autorización por cualquier instalación no requiere acción del Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP). Los términos y condiciones de un AGP se establecen en el reglamento, en lugar de un permiso de construcción u operación emitido por separado.

Las tintorerías que sólo usan solventes de limpieza a base de petróleo pueden calificar para una exención bajo el reglamento **Rule 62-210.300(3)(a)(25), F.A.C.**, siempre y cuando el consumo de solvente sea menos de 3,250 galones por año.

División de Manejo de Recursos de Aire

Para preguntas sobre la operación de tintorerías, comuníquese con el Programa de Asistencia Ambiental para Pequeñas Empresas (SBEAP) al 1-800-722-7457, o por correo electrónico: Small.Business@FloridaDEP.gov

- El SBEAP brinda asistencia gratuita y confidencial con relación a las regulaciones ambientales.
- Si se encuentra en los condados de Broward, Duval, Hillsborough, Miami-Dade, Orange, Palm Beach, Pinellas o Sarasota, visite nuestro Programa Local en <https://floridadep.gov/air/air-director/content/local-program-air-contacts>.
- Para todos los demás condados, visite nuestros contactos del programa en cada distrito, <https://floridadep.gov/air/air-director/content/district-air-contacts>.



Total Consecutivo de Compras de Perc (Ejemplo para Julio 2025)

Registre la fecha en que compró perc. Si compró 15 galones, registre esta cantidad y agréguela al subtotal. Esta cantidad también se incluirá en el calendario del próximo año para este mismo mes. El total consecutivo de 12 meses es ahora de 60 galones. Registre 60 galones en el formulario del próximo mes.

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| Entre el total consecutivo del mes pasado (Junio 2025) | Total de 12 meses anteriores | 55 galones |
| Entre la cantidad de perc que usted compró durante este mismo mes el año pasado, según lo indicado en los registros o calendario del año pasado. Reste esa cantidad. (Julio 2024) | Restar | 10 galones |
| Éste es su total consecutivo de 12 meses si usted no compra perc este mes | Total Parcial | 45 galones |

| Fecha de compra de perc | Cantidad de compra en galones | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Julio 11, 2025 | Sume | 15 galones |
| Total consecutivo de 12 meses | Total | 60 galones |

45 GALONES

+ 15 GALONES

= 60 GALONES

La Realidad

Registro de Temperatura del Condensador:

- Verifique la temperatura de salida del condensador refrigerado todas las semanas.
- Registre la temperatura y la fecha en el espacio provisto.
- En el bloque marcado “¿Es la temperatura menor o igual a 45° F (7.2° C)?” marque “Y” o “N” para “sí” o “no”, respectivamente. Si marcó "N", la máquina debe repararse.
- Si compra 140 galones o más de perc por año, deberá revisar su máquina semanalmente para detectar fugas y registrar los resultados.
- Si compra menos de 140 galones de perc por año, deberá realizar y registrar inspecciones de fugas al menos cada dos semanas.
- Registre los resultados de las inspecciones en el calendario. Si se encuentran fugas, deberán repararse dentro de 24 horas. Indique en el bloque "Fecha Reparado" cuando se completaron las reparaciones. Si piezas deben ser compradas, indique las fechas en que se ordenaron y la fecha de instalación. Las piezas deberán ordenarse dentro de 2 días laborables posteriores a la detección de fugas e instalarse dentro de los 5 días laborables posteriores a su recibo.

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Diciembre 2024 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Enero 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Enero 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Puede registrarse, renovar, cambiar la propiedad o hacer correcciones administrativas a los AGP en línea en el sistema de registro electrónico de permisos generales de aire (AGPERS), <http://www.fldeportal.com/go/home/>

Febrero 2025

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Enero 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Febrero 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Fecha: | | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Febrero 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | | |

Sugerencias y Recordatorios:

¿Ha cambiado su filtro de tratamiento de aguas usadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante?

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Febrero 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Marzo 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Marzo 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Para realizar correcciones administrativas a un permiso general de aire, inicie sesión en el portal de negocios DEP, <http://www.fldeportal.com/go/>

Abril 2025

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Marzo 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Abril 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Fecha: | | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Abril 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Para registrar o renovar un permiso general de aire, vaya a la página de las instalaciones de aire del portal de negocios de DEP en <http://www.fldeportal.com/go/home/> e inicie sesión o regístrese desde el enlace en la esquina superior derecha de la página.

Mayo 2025

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Abril 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Mayo 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Mayo 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | 1 | 2 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 31 | |

Sugerencias y Recordatorios:

Para obtener más información sobre AGP o asistencia con el uso de la renovación en línea, comuníquese con el Programa de Asistencia Ambiental para Pequeñas Empresas de DEP al 1-800-722-7457.

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Mayo 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Junio 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Junio 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Para obtener más información sobre AGP o asistencia con el uso de la renovación en línea, comuníquese con el Programa de Asistencia Ambiental para Pequeñas Empresas de DEP al 1-800-722-7457.

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Junio 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Julio 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Julio 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Información para asistencia para el cumplimiento, folleto informativo:

<https://floridadep.gov/air/permitting-compliance/content/perchloroethylene-dry-cleaners>

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Julio 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Agosto 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Agosto 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | | 1 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 30 | 31 |

Sugerencias y Recordatorios:

Si su total en compras de PERC durante los 12 meses es de 140 galones o más, debe realizar y registrar inspecciones de fugas semanalmente.

Septiembre 2025

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Agosto 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Septiembre 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Septiembre 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Puede registrarse, renovar, cambiar la propiedad o hacer correcciones administrativas a los AGP en línea en el Sistema de Registro Electrónico de Permisos Generales de Aire (AGPERS), <http://www.fldeportal.com/go/home/>

Octubre 2025

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Septiembre 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Octubre 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Octubre 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Puede registrarse, renovar, cambiar la propiedad o hacer correcciones administrativas a los AGP en línea en el Sistema de Registro Electrónico de Permisos Generales de Aire (AGPERS), <http://www.fldeportal.com/go/home/>

Noviembre 2025

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Octubre 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Noviembre 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Noviembre 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 29 | 30 |

Sugerencias y Recordatorios:

Para obtener más información sobre AGP o asistencia con el uso de la renovación en línea, comuníquese con el Programa de Asistencia Ambiental para Pequeñas Empresas de DEP al 1-800-722-7457.

| Total Consecutivo de Compras de Perc | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| Total consecutivo de Noviembre 2025 | Total de 12 meses anteriores | _____ galones |
| Reste perc comprado en Diciembre 2024 | Restar | _____ galones |
| Este es su total consecutivo de 12 meses si no compra perc este mes | Total Parcial | _____ galones |
| Fecha de Compra Perc | Cantidad Comprada | Total de 12 Meses |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |
| Fecha: _____ | + _____ | _____ galones |

| Registro de la Temperatura del Condensador | | |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Fecha | Temperatura | Es la temp. 45°F (7.2°C) o menos? |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |
| | | Sí / No |

| Componente inspeccionado semanalmente | Fuga? | | | | | Fecha en que se ordenaron piezas | Fecha de recibo de las piezas | Fecha de reparación |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Fecha: | | | | | | | |
| Mangueras | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Puertas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Bomba | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Tangue de solvent | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Separador de agua | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Destilador/Recipiente de sedimentos | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Detector de fugas de halógeno | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Válvula de desvío/Escape de humedad | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Junta/Puerta de pelusa/Colector de botones | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Cartucho de filtro/Disco de vueltas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |
| Contenedores para desperdicio | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | | | |

Diciembre 2025

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 <input type="checkbox"/> Temp Registrada <input type="checkbox"/> Inspección Registrada | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Sugerencias y Recordatorios:

Para preguntas relacionadas con los procedimientos de cumplimiento, tales como notificaciones de pruebas, presentación de informes, mantenimiento de registros, inspecciones, etc., comuníquese con la autoridad de cumplimiento específica del condado donde se encuentra su instalación.

Contactos del Programa de Aire del Distrito y del Condado

| Oficina | Ubicación | Teléfono | Correo Electrónico |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| Northwest District | Pensacola | (850) 595-8300 | nwdair@FloridaDEP.gov |
| Northeast District | Jacksonville | (904) 256-1700 | DEP_NED@FloridaDEP.gov |
| Southwest District | Tampa | (813) 470-5700 | swd_air@FloridaDEP.gov |
| Central District | Orlando | (407) 897-4100 | DEP_CD@FloridaDEP.gov |
| Southeast District | West Palm Beach | (561) 681-6600 | SED.AIR@FloridaDEP.gov |
| South District | Fort Myers | (239) 344-5600 | EPOST_Air_SD@FloridaDEP.gov |
| Miami-Dade County | Miami | (305) 372-6925 | airfacilities@miamidade.gov |
| Broward County | Plantation | (954) 519-1270 | AirCompliance@broward.org |
| Duval County | Jacksonville | (904) 255-7100 | aircompliance@coj.net |
| Hillsborough County | Tampa | (813) 627-2600 | aircompliance@epchc.org |
| Palm Beach County | West Palm Beach | (561) 837-5900 | EPOST_AIR_SEPB@flhealth.gov |
| Pinellas County | Clearwater | (727) 464-4422 | AirQuality@pinellascounty.org |
| Orange County | Orlando | (407) 836-1400 | AirPermitsOrangeCounty@ocfl.net |
| Sarasota County | Sarasota | (941) 861-5000 | awq@scgov.net |

El Permiso General de Aire para Tintorerías **NO ES TRANSFERIBLE** y no sigue un cambio en la propiedad de la instalación. Si es un nuevo propietario y no ha enviado una hoja de registro y / o tiene alguna pregunta sobre permisos, comuníquese con el Programa de Asistencia Ambiental para Pequeñas Empresas al 1-800-722-7457.

Puede registrarse en línea electrónicamente en:

<https://www.fldepportal.com/DepPortal/go/apply-operate-airfacility>

Si prefiere registrarse via papel, imprima la “Hoja de trabajo de registro de permiso general de aire para operaciones de impresión” que se encuentra en: <https://floridadep.gov/air/permitting-compliance/content/perchloroethylene-dry-cleaners>

Las inscripciones y tarifas deben enviarse por correo a la siguiente dirección:

Department of Environmental Protection
Attn: FDEP Air General Permits
2600 Blair Stone Road, MS 5500
Tallahassee, Florida, 32399-2400

Si usted es una tintorería en Florida que usa Perc, debe estar autorizado por la División de Manejo de Recursos de Aire y debe estar registrado en la División de Desperdicios.

División de Manejo de Desperdicios: 850-245-8705

Federal EPA ID Número: Como tintorería, es probable que usted sea un generador de pequeñas cantidades de desperdicios peligrosos. Llame al número muestra arriba para obtener su número de identificación federal.

Registro de Instalaciones de Limpieza en Seco: Las instalaciones de limpieza en seco y las instalaciones de suministro mayorista que usan solventes para limpieza en seco deben estar registradas en la División de Manejo de Desperdicios. Los solventes regulados incluyen: percloroetileno ("perc"), tetracloroetileno, valceno, tetracloruro de carbono y otros solventes a base de petróleo. La División de Desperdicios emite facturas cada noviembre por una tarifa anual de registro de \$100, adeudada por cada instalación que funcionó en el año calendario. Deberá estar registrado para comprar perc de su proveedor.

Programa de Limpieza con Solventes para Limpieza en Seco: Las instalaciones de limpieza en seco y las instalaciones de suministro mayorista que informaron contaminación con solvente de limpieza en seco a FDEP a más tardar el 31 de diciembre de 1998, pueden ser elegibles para recibir asistencia para la rehabilitación del sitio. Llame al número muestra arriba para obtener más información sobre este programa y para ver si su instalación es elegible.

Recomendaciones de pozos sépticos: Consulte con el departamento de salud de su condado local.

Recomendaciones de alcantarillado: Consulte con su servicio público / privado local.